

Vade-mecum des données dans Alma

Notices bibliographiques

Identifiant MMS



Définition : numéro d'identification unique de la notice attribuée par Alma.

Formulaires où il est présent

- aucun

Modes de recherche

- recherche simple : disponible sous le nom 'Identifiant MMS'
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Identifiant MMS' dans la liste 'Titre'

Analytique

- Objet Bibliographic Details - MMS ID
- Disponible dans tous les domaines, sauf les utilisateurs

Configurations possibles Non configurable

Procédures qui y font référence

Identifiant 001



Définition : dans la Network-Zone, il est identique au MMS ID ; dans les institutions, il contient le MMS ID réseau de la notice correspondante.

Formulaires où il est présent

- aucun

Modes de recherche

- recherche simple : disponible uniquement dans l'index 'Tout' au niveau titre dans les institutions membres
- recherche avancée : disponible uniquement dans l'index 'Tout' au niveau titre (dans les institutions membres)

Analytique

- Objet Bibliographic Details - Network Id
- Disponible dans tous les domaines, sauf les utilisateurs

Configurations possibles Non configurable

Procédures qui y font référence

Identifiant(s) 035



Définition : numéro de la notice, contenu dans un champ 035 - il peut y avoir plusieurs identifiants en 035, dont le PPN

Formulaires où il est présent

- éditeur de métadonnées

Modes de recherche

- recherche simple : disponible dans l'index 'Autre numéro de système' au niveau titre
- recherche avancée : disponible dans l'index 'Autre numéro de système' au niveau titre

Analytique

- Objet Bibliographic Details - Network Number
- Disponible dans tous les domaines, sauf les utilisateurs

Configurations possibles Non configurable

Procédures qui y font référence

Type de ressource



Définition : champ décrivant la nature d'une ressource selon les informations issues de la notice Unimarc. Les méthodes de correspondances sont documentées [ICI](#).

Ne pas confondre avec le Type de matériel qui est moins complet.

Formulaires où il est présent

- aucun

Modes de recherche

- recherche avancée : disponible sous le nom 'Type de ressource' dans la liste 'Titre'
- disponible en facettes dans les recherches bibliographiques

Analytique

- Objet Bibliographic Details - MMS ID
- Disponible dans tous les domaines, sauf les utilisateurs

Configurations possibles Non configurable

Procédures qui y font référence

Acquisitions

Ligne de commande

Type d'achat



Définition : définit à la fois la nature de la ressource achetée et le mode d'acquisition, il permet de déterminer quel type d'inventaire est ou non créé au moment de la création de la ligne de commande et s'il y a lieu d'avoir une gestion des renouvellements.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Modes de recherche

- facette disponible dans la recherche de ligne de commande
- recherche simple : disponible sous le nom 'type de ligne de commande' mais il faut saisir le type en anglais
- recherche avancée : disponible sous le nom 'type de ligne de commande' avec une liste déroulante cette fois

Analytique

- Objet PO Line Type disponible, avec à la fois le type complet et une distinction sur le format et la continuité pouvant être interrogé de façon indépendante
- Disponible dans les domaines
 - Cost Usage
 - Funds Expenditure
 - E-inventory - disponible sous le nom Order Line type dans les objets Portfolio PO Line et Electronic Collection PO Line
 - Physical Items - disponible sous le nom Order Line Type

Configurations possibles La liste des types est une liste fermée, définie par Ex Libris. Il est seulement possible de sélectionner dans la liste celles qui seront proposées aux utilisateurs professionnels.

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Propriétaire de la ligne de commande



- [Pour plus de détails](#)

Définition : la bibliothèque qui est propriétaire de la ligne de commande. A ne pas confondre avec la bibliothèque d'appartenance de l'exemplaire commandé qui peut être différente. Elle détermine également les opérateurs qui ont accès à la ligne de commande.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- facette 'bibliothèque' dans la la ligne de commande

Analytique

- Alimente l'objet Library Unit, comprenant le code, le nom, la description dans le domaine Funds Expenditure

Configurations possibles La liste proposée est normalement la liste des bibliothèques sur lesquelles l'opérateur a des droits d'acquisition. Elle vient donc de la configuration des bibliothèques. C'est le nom de la bibliothèque qui apparaît.

Fournisseur de matériel



- [Pour plus de détails](#)

Définition : c'est le fournisseur auprès duquel la ressource est acquise.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- Recherche simple : code fournisseur, nom du fournisseur
- Recherche avancée : vendor code, vendor name
- facette fournisseur dans la ligne de commande

Analytique

- Objet Vendor comprenant les information Modification date, create date, vendor code, vendor name, additional code, ERP code dans le domaine Funds Expenditure
 - Domaine Cost Usage : dans l'objet PO Line, on trouve vendor code, vendor name
 - Domaine E-Inventory : idem
 - Domaine Physical Items : idem

Configurations possibles On choisit le fournisseur dans la table des fournisseurs.

Fournisseur d'accès



- [Pour plus de détails](#)

Définition : c'est le fournisseur qui nous fournit l'accès, cette entrée est réservée aux ressources électroniques. Il peut être différent du fournisseur de matériel.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- Recherche avancée : fournisseur d'accès

Analytique

- Pas trouvé...

Configurations possibles On choisit le fournisseur dans la table des fournisseurs.

Période de grâce avant réclamation

[Pour plus de détails](#)

Définition : durée de temporisation avant émission de la réclamation à partir de la date de réception/activation prévue **Formulaires où il est présent**

- Création d'une ligne de commande
- Création d'un fournisseur

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- pas trouvé...

Analytique

- Pas trouvé...

Configurations possibles La valeur par défaut de ce champ est issue du champ portant le même nom dans le compte du fournisseur sélectionné pour la ligne. C'est un champ libre, qui attend une valeur numérique en jours.

Activation prévue après commande



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : Durée en jours après la commande à laquelle l'activation d'une ressource électronique est censé avoir eu lieu. Si elle n'a pas eu lieu, après la durée de la période de grâce (voir [ci-dessus](#)), une réclamation est émise;

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande pour une ressource électronique

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun trouvé

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Expected Activation Interval
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles La valeur par défaut de ce champ est issue du champ portant le même nom dans le compte du fournisseur sélectionné pour la ligne. C'est un champ libre, qui attend une valeur numérique en jours.

Date d'activation prévue



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : Date prévisionnelle d'activation de la ressource. Si l'activation n'a pas eu lieu à cette date, une réclamation est émise, éventuellement après le [délai de grâce](#) prévue.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Expected Activation Date
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Aucune : il s'agit d'un champ en saisie libre qui attend une date.

Activation électronique requise après commande

Non indexé - [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : délai interne au-delà duquel le service en charge des activation recevra une alerte si l'activation n'est pas faite.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande (ressources électroniques)

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique Aucun

Configurations possibles Il est possible de définir une valeur par défaut pour cette durée. Elle est définie à 30 jours dans la configuration initiale.

Prix catalogue



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : Prix annoncé unitaire. Il est utilisé pour le calcul du montant engagé sur le budget

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom List Price (à noter, on trouve aussi dans cet espace la donnée 'Currency' et la donnée Net Price qui est le prix réellement payé après application éventuelle d'une remise et/ou TVA)
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Aucune : il s'agit d'un champ en saisie libre qui attend une valeur numérique. A noter l'utilisation du point ou de la virgule semble indifférente.

Quantité pour tarification



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : Comme son nom l'indique...

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Quantity for pricing
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Aucune : il s'agit d'un champ en saisie libre qui attend un entier positif. Il est pré-rempli avec 1 comme valeur par défaut.

Réduction



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : Le taux de remise dont bénéficie la ligne

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Discount
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles La valeur par défaut de ce champ est issue du champ portant le même nom dans le compte du fournisseur sélectionné pour la ligne. C'est un champ libre, qui attend un entier positif compris entre 0 et 100.

Fonds



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : on choisit ici le budget (fonds) sur lequel la dépense doit être imputé.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- recherche simple : nom du compte / code du compte
- recherche avancée : nom du compte / code du compte

Analytique

- un domaine complet : Funds expenditure

Configurations possibles Valeur à sélectionner dans l'arborescence budgétaire : les comptes proposés sont ceux associés aux bibliothèques pour lesquelles l'opérateur a des droits en acquisition.

Mode d'acquisition



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : permet de définir le type d'entrée dans les collections et la nature des données obligatoires

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- recherche avancée : mode d'acquisition, avec liste déroulante (en anglais)

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Acquisition Method
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles La liste des valeurs possibles est une liste fermée créée par Ex Libris. Il est possible de sélectionner dans cette liste les valeurs que l'on souhaite ou non utiliser et il est également possible d'en changer l'intitulé.

Type de matériel



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : permet de ventiler les documents par type.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- recherche simple : Type de matériel dans les lignes de commande et les exemplaires physique, les portefeuilles
- recherche avancée : type de matériel dans les lignes de commande, les exemplaires physiques,

les portefeuilles, les collections

- facettes : dans les recherche tous les titres, titres physique, exemplaires physiques et titres électroniques

Analytique

- Dans objet PO Line : Material Type
- Dans objet Bibliographic Details : Material Type
- Dans objet Physical Item Details : Material Type
- Disponible dans l'un des objets dans tous les domaines

Configurations possibles La liste des types de matériel pour des ressources physiques est une liste fermée définie par Ex Libris. On peut sélectionner les valeurs que l'on souhaite utiliser. Il est également possible de modifier les intitulés. Pour les collections électroniques et les portefeuilles, il s'agit d'une liste fermée définie par Ex Libris. Cette liste n'est ni configurable, ni éditée et elle n'est pas documentée. (Un ticket est en cours).

Statut de facture



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : Etat de facturation des lignes de commandes.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Invoice Status
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Ce champ est renseigné automatiquement par Alma. Par défaut il vaut 'Pas de facture'. Il ne doit pas être modifié ou édité.

Codes statistiques 1, 2 et 3



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : 3 champs d'usage libre permettant de taguer les lignes de commande à usage

statistique (Attention, ne pas confondre avec les codes statistiques des exemplaires)

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- recherche simple de ligne de commande: code statistique, code statistique secondaire, code statistiques tertiaire
- recherche avancée de ligne de commande: code statistique, code statistique secondaire, code statistiques tertiaire
- facette de ligne de commande : une facette statistique unique avec les 3 codes groupés

Analytique

- dans objet PO Line, sous les noms Reporting Code, Reporting code - secondary et reporting code - tertiary ; on trouve aussi les reporting code descriptions
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Ces champs sont des champs de saisie contrôlée. La définition des valeurs proposée est entièrement de notre responsabilité : on choisit la liste des codes, les intitulés dans les langues que l'on souhaite et l'ordre d'affichage. Il ne peut pas s'agir d'un champ de saisie libre.

Urgence



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : les lignes de commande urgentes sont envoyées immédiatement

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- recherche avancée : urgence avec 2 valeur Yes/No

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Rush (ne peut avoir que 2 valeurs, Yes/No)
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Regroupement manuel

Non indexé - [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : indicateur permettant de connaître le mode de gestion des lignes de commande pour la transformation en bon de commande - s'il est coché, un opérateur humain devra rassembler les lignes, sinon, le bon sera généré automatiquement.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique Pas trouvé

Restriction d'annulation



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : permet d'empêcher l'annulation d'une ligne de commande et de générer une alerte.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- recherche avancée : on peut chercher si oui ou non il y a une restriction d'annulation, la note n'est pas disponible

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Cancellation Restriction et accompagné de Cancellation Restriction Note
- Domaines où on le trouve

- Cost Usage
- E-Inventory
- Funds Expenditure
- Physical Items

Configurations possibles La valeur du champ de note est en saisie libre. Aucune configuration n'est possible pour ce champ.

Numéro de référence fournisseur



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : numéro identifiant la ligne dans les documents du fournisseur - en combinaison avec le type de référence, permet les échanges avec le système comptable et le fournisseur

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- recherche simple : indexé dans la recherche tout, pas d'index spécifique
- recherche avancée : indexé dans la recherche all, pas d'index spécifique

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Vendor Reference
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Champ de saisie libre. Doit être mis en correspondance avec les valeurs LI dans les échanges EDI avec le fournisseur.

Type de référence fournisseur



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : numéro identifiant la ligne dans les documents du fournisseur - en combinaison avec le type de référence, permet les échanges avec le système comptable et le fournisseur

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche aucun

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Vendor Reference Type
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles La liste est une liste fermée entièrement contrôlée par Ex Libris.

Note au fournisseur



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : note intégrée au bon de commande généré et normalement envoyé au fournisseur.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Note to vendor
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Champ de saisie libre.

Numéro de facture fournisseur



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : champ alimenté indiquant une référence de facture associée à la ligne de commande

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- recherche simple : numéro de facture fournisseur
- recherche avancée : vendor invoice number

Analytique Pas trouvée

Configurations possibles Champ de saisie libre. Le champ est alimenté par défaut avec les valeurs issues du document fournisseur en cas de création de commande par import de fichier de commande.

Renouvellement manuel



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : Si la ligne de commande d'abonnement doit être renouvelé manuellement ou automatiquement.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande (pour les types abonnement)

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Manual Renewal
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Aucune

Date de début d'abonnement



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : Date de démarrage de l'abonnement

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Subscription From Date
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Aucune - C'est un champ de date libre.

Date de fin d'abonnement



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : date théorique d'arrêt de l'abonnement. Ne pas confondre avec la date de renouvellement : il s'agit ici de la date de fin définitive de l'abonnement. En cas de renouvellement automatique, lorsque cette date est atteinte, l'abonnement n'est plus renouvelé mais clôturé.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche aucun

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Subscription To Date
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Aucune - C'est un simple champ de date libre. Il doit seulement avoir une valeur postérieure à celle de la date de début.

Date de renouvellement



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : date à laquelle le renouvellement de l'abonnement doit avoir lieu. S'il s'agit d'un renouvellement automatique, c'est la date à laquelle le traitement de renouvellement sera fait. S'il s'agit d'un renouvellement manuel, c'est la date de base servant à l'alerte pour renouvellement (attention, il faut aussi tenir compte de la Période de rappel de renouvellement).

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucune. Elle est cependant utilisée dans la génération de la liste des tâches de renouvellement.

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Renewal date
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Aucune.

Période de rappel de renouvellement



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : nombre de jours avant la date de renouvellement où la tâche de renouvellement doit être initiée pour les renouvellements manuels.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucune - A savoir : cette durée ne peut pas excéder 120 jours.

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Renewal reminder period

- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Aucune

Cycle de renouvellement



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition :

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Renewal cycle
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Liste fermée (???) je vois uniquement 3 valeurs : 1, 2 ou 3 ans alors que la documentation parle de mois...

Onglet Description

Les champs de cet onglet varient selon le type de document. Ce sont tous des champs libres, sans configuration particulière (à l'exception de 'Type d'identifiant') et à titre informatif. Ils appartiennent à la ligne de commande et sont sans incidence sur la notice bibliographique ou l'affichage public.



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : informations descriptives relatives à la ressource commandée, alimentées automatiquement à partir de la notice bibliographique quand c'est possible mais pouvant être modifiées manuellement - attention, modifier des informations ici n'a pas d'incidence sur les informations bibliographiques publiées au lecteur, il ne sont cherchable que dans les lignes de commande

Formulaire où il est présent

- Création d'une ligne de commande (onglet Description)

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- recherche simple : généralement sous le même nom que dans le formulaire
- recherche avancée : généralement sous le même nom que dans le formulaire (parfois en anglais)

Analytique

- dans objet PO Line
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Champ de saisie libre. Possibilité de réinitialiser l'ensemble des valeurs avec les données issues de la notice bibliographique si besoin.

Onglet Alertes



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : Liste les alertes émises au dernier enregistrement de la ligne de commande. Le détail n'est pas toujours fourni dans la liste mais on retrouve les anomalies en haut de page de l'onglet Résumé.

Formulaire où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche On peut seulement filtrer les lignes de commande par une facette sur les types d'alerte dans le résultat d'une recherche de lignes de commande.

Analytique Néant

Configurations possibles Dépend des types d'alertes qui ont été paramétrées dans la configuration des commandes.

Onglet lignes de facture



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : Cet onglet est alimenté par les lignes de factures associées à la ligne de commande.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Le seul critère de recherche liée aux factures dans la recherche de ligne de commande concerne le statut de la facture. Cependant, en sens inverse, il est possible de rechercher en recherche simple comme avancée une facture en indiquant un numéro de ligne de commande.

Analytique Pas trouvé pour le moment - besoin de passer par un lien entre domaine.

Configurations possibles Aucune à ma connaissance

Onglet Lignes de commande associées



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : présente une liste de toutes les lignes de commande qui ont un lien avec la ligne en cours d'édition. C'est une liste informative qui permet de voir les associations en cours. La recherche par association ne fonctionne que dans l'autre sens.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique

- dans objet PO Line sous le nom Associated PO Line (attention à ne pas confondre avec Additional Order Reference)
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Aucune

Onglet Utilisateurs intéressés



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : La liste des utilisateurs, public ou professionnels intéressés par la ressource. Elle peut être alimentée automatiquement par les suggestions d'acquisition ou manuellement. **Formulaires où il est présent**

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche * absent en recherche simple * en recherche avancée on peut chercher si les lignes de commande ont ou non un utilisateur intéressé

Analytique

- dans objet PO Line sous le nom Interest Users (cette fois c'est bien par identifiant usager que l'on peut chercher)
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles 3 types de messages sont proposés que l'on peut sélectionner pour l'usager en question : * 'Avertir l'usager à l'activation/réception' qui envoie un message quand le document est reçu ou activé * 'Réservation' : uniquement pour les documents physiques, qui permet de générer et d'avertir de la réservation * 'Avertir du renouvellement de prêt' qui est mal traduit et qui génère un message à chaque renouvellement manuel de l'abonnement

Onglet Notes

Non cherchable - [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : note associée à la ligne de commande.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique Absent

Configurations possibles Aucune

Notices de collection électronique

Type de collection



Définition : permet de différencier les modes de gestion disponible sur une ressource. Il peut prendre 3 valeur possible

- Bouquet sélectif : bouquet où l'on peut choisir les titres à activer
- Bouquet agrégateur : bouquet à activation globale (il est cependant possible d'y désactiver/activer des titres = pas de réelle différence en gestion)
- Base de données : bouquet sans titre associés

Formulaires où il est présent

Modes de recherche

- recherche avancée : disponible sous le nom 'Type de collection' dans la liste 'Collection électronique'

Analytique

Configurations possibles Non configurable

Procédures qui y font référence

Type de service



Définition : permet de différencier les services offerts pour les titres d'un bouquet ; il peut prendre 3 valeurs

- Texte intégral
- Texte intégral sélectif : faux-amis, permet de préciser qu'on n'a pas accès au texte intégral (seulement à une notice)
- Aucun : réservé aux ressources de types base de données, lorsque ce type est choisi, on ne peut pas ajouter de portefeuille à une collection

Formulaires où il est présent

Modes de recherche

- recherche avancée : disponible sous le nom 'Type de service' dans la liste 'Collection électronique'

Analytique

Configurations possibles Non configurable

Procédures qui y font référence

Interface



Définition : nom de la plateforme sur laquelle est disponible la ressource, elle fait le lien avec le fournisseur d'accès qui possède l'interface portant le même nom.

Formulaires où il est présent

Modes de recherche

- recherche simple : disponible sous le nom 'Nom de l'interface'
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Type de service' dans la liste 'Collection électronique'

Analytique

Configurations possibles Non configurable

Procédures qui y font référence

Niveau du lien



Définition : niveau de détail auquel le résolveur de lien peut donner accès ; il peut prendre les valeurs suivantes :

- Article
- Article DOI
- Livre
- Citation (?)
- Base de données
- Fascicule
- Journal
- Volume

Formulaires où il est présent

Modes de recherche

- recherche avancée : disponible sous le nom 'Niveau du lien' dans la liste 'Collection électronique'

Analytique

Configurations possibles Non configurable

Procédures qui y font référence

Notices de service électronique

Informations d'activation

Statut et dates de l'activation du service



Définition : indicateur permettant d'indiquer si la ressource est ou non disponible ; les champs de date permettent de préciser une date de démarrage de la disponibilité et/ou une date de fin ⇒ si une date est rempli le champ de statut est ignoré au profit de la date ; dans l'autre sens si le service est indiqué comme disponible mais qu'aucune date n'est saisie, la date du jour est retenue comme date de démarrage.

Formulaires où il est présent

- création/modification d'un service de collection électronique

Modes de recherche

- recherche avancée : les dates sont disponibles pour une recherche de titre, portefeuille ou collection électronique dans la sous-rubrique collection électronique sous les nom 'Activé à partir de' et 'Activé jusqu'au' / le statut est disponible au même endroit sous le nom 'Disponibilité'
- facette : une facette disponibilité est proposée en recherche de collection, attention toutefois, cette facette prend également en compte l'activation ou non du niveau collection et la présence d'une URL (sont donc absentes les collections sans url ou sans notice de niveau collection)

Analytique

- Non disponible dans l'analytique

Configurations possibles Non configurable

Procédures qui y font référence

Service temporairement indisponible

Définition : indicateur permettant d'indiquer qu'une ressource n'est pas accessible pendant un incident. Faute de date dans le champ 'Service indisponible ce jour' la date du jour est prise en compte. Un message peut être entré qui sera affiché au public via le résolveur de lien. Seul l'onglet 'Historique' du service permet de retrouver l'historique des dates d'indisponibilité.

Formulaires où il est présent

- création/modification d'un service de collection électronique

Modes de recherche

Analytique

- Non disponible dans l'analytique

Configurations possibles Non configurable

Procédures qui y font référence

Description du service

Type de service

Voir plus haut dans les données de collection [type de service](#) Cette donnée n'a aucune incidence fonctionnelle au niveau du service.

Description publique

Définition : la description de service ne semble apparaitre nulle part. Ne pas utiliser.

Formulaires où il est présent

- création/modification d'un service de collection électronique

Modes de recherche

Analytique

- Non disponible dans l'analytique

Configurations possibles Non configurable

Procédures qui y font référence

Description interne



Définition : information de description à usage interne - permet seulement la recherche dans l'interface Alma.

Formulaires où il est présent

- création/modification d'un service de collection électronique

Modes de recherche

- recherche simple : sous le nom 'Description interne' (première ligne)
- recherche avancée : sous le nom 'Description interne (Collection électronique)' dans le domaine Collection électronique

Analytique

- Non disponible dans l'analytique

Configurations possibles Non configurable

Procédures qui y font référence

Description publique (ignorer)

Comme son nom l'indique ⇒ pour le moment ne sert à rien.

Informations de lien

Analyseur + analyseur (outrepasser)



Définition : nom de l'outil utilisé par Alma pour construire l'url d'accès aux ressources électroniques. Un analyseur par défaut est proposé dans toutes les bases de la CZ. Il est possible d'en préciser un autre via le champ 'Analyseur (outrepasser)'. Pour une liste des analyseur : voir [Analyseurs](#)

Formulaires où il est présent

- création/modification de la notice de service (on le retrouve au niveau portefeuille)

Modes de recherche

Analytique

- disponible dans les informations d'url du portefeuille où il est hérité dans le 'parser'

Configurations possibles Il est possible de le changer via le champ 'outrepasser' ; il n'est pas possible à ma connaissance de construire un nouvel analyseur

Procédures qui y font référence

- [Création d'une collection locale](#)

Paramètres d'analyseur / Paramètres d'analyseur (outrepasser)



Définition : Lié au choix de l'analyseur (voir ci-dessus). Il s'agit de la liste des paramètres attendus

par cet analyseur pour travailler. Il est possible de les modifier en indiquant des valeurs différentes dans le champs 'Outrepasser'. Il faut cependant respecter les dénominations utilisées par le système pour cet analyseur.

Il est possible d'utiliser des paramètres globaux dans les analyseurs, dans ce cas, il faut préfixer le nom de la variable par \$\$\$. Le champ devient alors disponible à renseigner dans la section 'Paramètres de liens en bas de page'. Pour un exemple, regarder Factiva.

Formulaires où il est présent

- création/modification de la notice de service (on le retrouve au niveau portefeuille)

Modes de recherche

Analytique

- disponible dans les informations d'url du portefeuille où il est hérité dans le 'parser parameters'

Configurations possibles Il est possible de le changer via le champ 'outrepasser'

Procédures qui y font référence

- [Création d'une collection locale](#)

Type d'url



Définition : permet de choisir comment Alma construit l'url d'accès. 3 options sont possible

- url statique : dans ce cas un champ URL statique apparait dans lequel il suffit de renseigner l'adresse fixe de la plateforme (tous les portefeuilles associés pointeront alors vers cette racine)
- url dynamique : permet de construire une url en utilisant les informations de la notice bibliographiques accessibles via le résolveur de lien (voir plus bas [url dynamique](#))
- paramètres d'analyseur : pour utiliser le parser et ses paramètres, permet alors de préciser les paramètres à utiliser

Formulaires où il est présent

- création/modification de la notice de service (on le retrouve au niveau portefeuille)

Modes de recherche

Analytique

- disponible dans les informations d'url du portefeuille où il est hérité dans le 'URL Type'

Configurations possibles

Procédures qui y font référence

- [Création d'une collection locale](#)

URL dynamique



Définition : permet de construire une url avec des conditions basées sur des données bibliographiques. Les principales données disponibles (en anglais seulement) sont documentées [ici](#). Il est nécessaire de préciser une condition pour construire l'url dynamique qui permet de vérifier si la donnée existe. Le champs prend donc la forme suivante

IF(nom_du_champ)

http://www.monurldexemple/{nom_du_champ}

Il est possible de combiner plusieurs champs (issn + année par exemple).

Formulaires où il est présent

- création/modification de la notice de service (on le retrouve au niveau portefeuille)

Modes de recherche

Analytique

- disponible uniquement dans les informations d'url du portefeuille dans le 'dynamic URL'

Configurations possibles

Procédures qui y font référence

- [Création d'une collection locale](#)

Niveau du lien



Définition : permet de préciser jusqu'à quel niveau de précision le résolveur de lien peut aller (dépend des paramètres saisis au-dessus).

Formulaires où il est présent

- création/modification de la notice de service

Modes de recherche

- recherche avancée de collection ou portefeuille électronique, dans la dimension 'collection' sous le nom 'Niveau de lien'

Analytique

Configurations possibles

Procédures qui y font référence

- [Création d'une collection locale](#)

Service gratuit ?



Définition : permet d'indiquer la gratuité du service ou non (peut être distinct de la gratuité de la collection : un service texte intégral peut être payant alors que les abstracts sont librement accessibles)

Formulaires où il est présent

- création/modification de la notice de service

Modes de recherche

- recherche avancée de collection ou portefeuille électronique, dans la dimension 'collection' sous le nom 'Gratuit'

Analytique

- dans le portefeuille, sous le nom 'Is free'.

Configurations possibles

Procédures qui y font référence

- [Création d'une collection locale](#)

CrossRef supporté ?



Définition : permet d'indiquer la gratuité du service ou non (peut être distinct de la gratuité de la collection : un service texte intégral peut être payant alors que les abstracts sont librement accessibles)

Formulaires où il est présent

- création/modification de la notice de service

Modes de recherche

- recherche avancée de collection ou portefeuille électronique, dans la dimension 'collection' sous le nom 'Gratuit'

Analytique

- dans le portefeuille, sous le nom 'Is free'.

Configurations possibles

Procédures qui y font référence

- [Création d'une collection locale](#)

CrossRef activé ?

Proxy activé ?

Proxy sélectionné

Link Resolver Plugin

Paramètres de lien

Ressources électroniques

Il s'agit de la liste des portefeuilles couverts par le service. Pour plus de détail, se reporter à la section 'Notice de portefeuille'

Notes

Note pour l'authentification

Note publique

Notes générales

Historique

Tableau retraçant l'historique des modifications apportées au service depuis sa création.

From:

<https://rebub-sgbm.frama.wiki/> - **Le wiki du SGBm du Rebub**

Permanent link:

https://rebub-sgbm.frama.wiki/a_supprimer:donnees?rev=1543832835

Last update: **2018/12/03 11:27**

