

# Données d'exemplaire

<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Champs</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Consignes</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Commentaires</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Information Générale</font>		
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Codes-barres</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Obligatoire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>attention configuration de la douchette. Selon le cas, doucher un code barre peut valider le formulaire et fermer la fenêtre</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>N° Exemplaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Si nécessaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Il s'agit du numéro de l'exemplaire dans une série (exemplaire #1, #2, etc.)</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Type de matériel</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Sélectionner le type souhaité dans la liste (important pour le matériel d'accompagnement notamment). Liste en cours d'élaboration</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Le GT a statué sur une première liste de valeur plus restreinte cf tableau infra. Attention</font> <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>, le</font> <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>GT circulation/Services aux publics</font> <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>doit se positionner sur l'utilisation de cette zone afin que les matériels d'accompagnement exemplarisés ne soient pas décomptés des quotas de prêt.</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Exception de circulation</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>A ne compléter que si l'on souhaite appliquer des règles de prêt spécifiques à l'exemplaire. Par défaut ce sont en effet les règles liées à la localisation qui s'appliquent.</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>La règle de prêt dépend du type lecteur. On ne peut pas l'afficher ! On peut utiliser l'utilitaire de configuration de service aux usagers (dans le menu Services aux usagers) pour tester les règles de prêt à l'usager pour un exemplaire.</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Provenance</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Peut être ignoré</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>(pas de saisie rétrospective !) Les notes source d'Horizon portant des informations de don ont été migrées dans la note interne 3 d'Alma (Cf Wiki)</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>est magnétique</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Peut être ignoré</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Indique si le document est sur support magnétique auquel cas ne pas passer sur démagnétiseur</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Ligne de commande</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Peut être ignoré</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>se renseigne en auto</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Date de publication / Date du fascicule</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Peut être utilisé pour un N° de collection, peut être générée à partir d'un modèle de prévision.</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>se renseigne en auto</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Date de réception</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Ne pas renseigner.</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Ce champ sera complété automatiquement lorsque le circuit de commande sera déployé. La date de création de l'exemplaire sera indiquée automatiquement dans le pavé haut de la notice d'exemplaire après enregistrement.</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Date de réception prévue</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>à ignorer</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit></font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>NUM A</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>description vol, n°, t,...</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>A décider</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Num B</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>description vol, n°, t,...</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit></font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Chron. I</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>AAAA</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit></font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Chron. J</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>MM</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit></font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Description</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Numérotation</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Peut être généré d'après les champs Enum/Chrono</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Pages</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>à ignorer (il s'agit du nb de pages de l'exemplaire)</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit></font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Pièces</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Facultatif. Indique le nombre d'unité de l'exemplaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Champs renseigné à partir du champ « volume » d' Hz :</font>
	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit></font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>pour les mono, il porte les informations des n° de vol ou le nb d'ex.</font>
	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Analyse en cours</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>dans ce champ UB UBM IEP s'il y a un 1 et qu'il y a qu'un exemplaire on peut supprimer ?</font>
	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit></font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Perio, vol. rempli automatique ? redondant avec fasc. ==> à supprimer ? UB IEP</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Opérateur de réception</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>à ignorer</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Cette information sera automatiquement renseignée par le coût indiqué dans la LBC</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Condition Physique</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Description de l'état physique</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Cassé / Endommagé /</font> <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Détérioré</font> <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit></font> <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Fragile</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Type de Processus</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>à ignorer</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Ce champ sera complété automatiquement en fonction du circuit de traitement</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Information de n° d'inventaire</font>		
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Num Invenaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>à utiliser si nécessaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Récolement ???</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Date inventaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>à utiliser si nécessaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Récolement ???</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Prix inventaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>à utiliser si nécessaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Récolement ???</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Information sur la localisation</font>		
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Localisation détentrice</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Obligatoire Déjà renseignée par la Holding</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>OUI</font>

<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Type de cote alternative</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>A renseigner si la cote exemplaire est différente de la cote Holding</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>NE REMPLIR QUE LA COTE ALTERNATIVE</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Cote alternative</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>A renseigner si la cote exemplaire est différente de la cote Holding</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Affichage Primo</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Source</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>à ignorer</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>"cdu" pour info</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>ID mag distant</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>à ignorer</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>pas utilisé</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Informations sur la loc temporaire</font>		
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>L'exemplaire est dans une localisation temporaire (Y/N)</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Ne pas utiliser pdt la période intermédiaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Peut être utiliser pour les périodiques</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Localisation temporaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Ne pas utiliser pdt la période intermédiaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Peut être utiliser pour les périodiques</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Type de cote temporaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Ne pas utiliser pdt la période intermédiaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Peut être utiliser pour les périodiques</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Cote temporaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Ne pas utiliser pdt la période intermédiaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Peut être utiliser pour les périodiques</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Source</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Ne pas utiliser pdt la période intermédiaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>à ignorer</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Exception de circ temporaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Ne pas utiliser pdt la période intermédiaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Peut être utiliser pour les périodiques</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Date de retour</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Ne pas utiliser pdt la période intermédiaire</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Peut être utiliser pour les périodiques</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Info Enum/chron</font>		
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Année de publication</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Facultatif</font>	
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>NumA > H</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Facultatif</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit></font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Chron I > M</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Facultatif</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit></font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Indicateur d'arrêt</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Facultatif</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit></font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Information sur le motif</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Facultatif</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit></font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Type de modèle</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Facultatif</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit></font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Type d'unité</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Facultatif</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit></font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Num de lien</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Facultatif</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit></font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>notes fonctionnelles</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit></font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit></font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Note publique</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Facultatif</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>affichage Babord+ (primo)</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Note de services aux lecteurs</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Facultatif</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>pop up prêt/retour (circulation)</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Notes Internes</font>		
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>1 > 3</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Facultatif</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit></font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Notes statistiques</font>		
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Note stat 1</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>A renseigner [liste déroulante]</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Directement renseigné avec les valeurs de l'exemplaire dupliqué. Attention si création ex nihilo, il faut enregistrer l'exemplaire et le rééditer pour que ces champs s'affichent.</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Note stat 2</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>A renseigner [liste déroulante]</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Directement renseigné avec les valeurs de l'exemplaire dupliqué. Attention si création ex nihilo, il faut enregistrer l'exemplaire et le rééditer pour que ces champs s'affichent.</font>
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Note stat 3</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>A renseigner [liste déroulante]</font>	<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Directement renseigné avec les valeurs de l'exemplaire dupliqué. Attention si création ex nihilo, il faut enregistrer l'exemplaire et le rééditer pour que ces champs s'affichent.</font>

## TYPE DE MATERIEL (valeurs disponibles)

<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Code</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Description</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Traduction</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>ARTICLE</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Article</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Article</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>ATLAS</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Atlas</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Atlas</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>BOX</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Box</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Boîte</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>CASE</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Case</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Boîtier</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>CALC</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Calculator</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Calculatrice</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>MAP</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Map</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Carte</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>AUDIOCASSETTE</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Audio cassette</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Cassette audio</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>VIDEOCASSETTE</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Video cassette</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Cassette vidéo</font>

<font 11pt/11pt;;black;;inherit>CDROM</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>CD-ROM</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>CD-ROM</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>KEYS</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Keys</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Clés</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>CD</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Compact Disc</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Compact Disc</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>SLIDE</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Slide</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Diapositive</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>LP</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>LP</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Disque 33 tours</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>FLOPPY_DISK</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Floppy Disk</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Disquette</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>MIXED</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Mixed material</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Documents de genres multiples</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>DVD</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>DVD</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>DVD</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>DVDRM</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>DVD-ROM</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>DVD-ROM</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>HEAD</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Headphones</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Écouteurs</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>KIT</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Kit</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Ensemble multisupport</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>ISSUE</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Issue</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Fascicule</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>ISSBD</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Bound Issue</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Fascicule relié</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>LOOSELEAF</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Looseleaf</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Feuille volante</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>GLOBE</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Globe</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Globe</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>PICTURE</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Picture</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Image</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>GAME</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Game</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Jeu</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>VIDEOGAME</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Video Game</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Jeu vidéo</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>TOY</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Toy</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Jouet</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>MICROSLIDE</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Microscope Slide</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Lame pour microscope</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>BOOK</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Book</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Livre</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>AUDIOBOOK</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Audiobook</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Livre audio</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>MANUSCRIPT</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Manuscript</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Manuscrit</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>BACHLORTHESES</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Bachelor Thesis</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Mémoire de licence</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>MASTERTHESES</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Master Thesis</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Mémoire de maîtrise</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>MICROFORM</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Microform</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Microforme</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>LPTOP</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Laptop</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Ordinateur portable</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>SCORE</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Music Score</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Partition</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>PHOTOGRAPH</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Photograph</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Photographie</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>PROJECTOR</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Projector</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Projecteur</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>ROOM</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Room</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Salle</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>TABLET</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Tablet</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Tablette</font>
<font 11pt/11pt;;black;;inherit>THESIS</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Thesis</font>	<font 11pt/11pt;;black;;inherit>Thèse</font>

From:  
<https://reub-sgbm.frama.wiki/> - Le wiki du SGBm du Reub

Permanent link:  
[https://reub-sgbm.frama.wiki/a\\_supprimer:exemplaires?rev=1603890704](https://reub-sgbm.frama.wiki/a_supprimer:exemplaires?rev=1603890704)

Last update: 2020/10/28 14:11



