

Holding et localisations Sudoc

Dans le cadre de la réflexion menée avec l'ABES concernant l'articulation entre le Sudoc et Alma, une proposition a été faite de travailler au niveau des notices holding pour la synchronisation avec les localisations Sudoc. Cette option devrait permettre à terme de ne plus travailler sur les localisations du Sudoc mais uniquement dans notre environnement Alma pour mise à disposition du Sudoc ensuite. En travaillant au niveau de la holding, il est possible de proposer un mapping global pour les monographies comme pour les périodiques.

Sur le principe d'articulation : un entrepôt OAI-PMH serait mis à la disposition de l'ABES. Cet entrepôt comprendrait toutes les notices Alma comprenant une zone 035 avec un \$a du type (PPN)XXXXXXXXXX avec l'ensemble de ses localisations. Le format reste à confirmer, une orientation vers du MARC-XML est pour l'instant privilégié. Sur le principe, l'établissement est responsable de la mise en place dans Alma du profil d'export permettant de transformer ses notices holdings en localisation Sudoc.

A intervalle régulier (quotidien ?), l'ABES irait moissonner cet entrepôt pour identifier toutes les notices ayant connu un changement depuis la dernière interrogation. Pour chaque notice ainsi collectée, une mise à jour des localisations existantes par écrasement aura lieu. Ainsi :

- Si aucune localisation n'existait auparavant dans le Sudoc : les localisations sont créées ;
- Si autant de localisations sont fournies qu'il en existait dans le Sudoc : les localisations existantes sont effacées et les données remplacées par celles en provenance d'Alma (sans changement de l'EPPN ¹⁾ ;
- Si davantage de localisations sont fournies qu'il n'en existait dans le Sudoc : les premières localisations sont effacées et les données remplacées par celles en provenance d'Alma et autant de nouvelles localisations sont créées que nécessaires ;
- S'il y a davantage de localisations dans le SUDOC que fournies par Alma : les premières localisations sont effacées et les données remplacées par celles en provenance d'Alma et les localisations surnuméraires sont supprimées ;
- Si aucune localisation n'est transmise avec la notice, les localisations du SUDOC sont supprimées

Tentative de mapping entre MARC21 Holding et Format SUDOC exemplaire

Documents de référence utilisés :

- [Description Marc21 Holding](#)
- [Guide méthodologique](#)

| Zone SUDOC | Indicateurs ou sous-zone | Nature du contenu | Zone MARC21 | Indicateur ou sous-zone | Commentaire |
|------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|--|
| eXX | \$a | date création | | | Cette zone est automatiquement générée par le SUDOC, nous n'avons pas à la fournir |

| Zone SUDOC | Indicateurs ou sous-zone | Nature du contenu | Zone MARC21 | Indicateur ou sous-zone | Commentaire |
|------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------|---|
| eXX | \$b | clé de type doc | LDR pos. 6 + 008 \$6 | | Par défaut cette sous-zone vaut 'x'. Si LDR pos. 6 = y (publications en série) * si 008 \$6 = 4 ⇒ cette valeur vaut xO (état de collection ouvert) * sinon ⇒ cette valeur vaut xF (état de collection fermé) Attention à la gestion de la numérotation XX pour ce champ. |
| 915 | \$a | numéro inventaire | 035 | \$a | Non fournie - correspond à une donnée d'exemplaire plutôt que de localisation - il faudrait choisir des prefixes distincts entre code barres et inventaire |
| | \$b | code barre | 035 | \$a | Non fournie - correspond à une donnée d'exemplaire plutôt que de localisation - si devait être transmis, s'assurer que ce soit bien le n° de l'exemplaire disponible pour le PEB en cas d'exemplaires multiples. |
| | \$c | code barre : préfixe | | | Inexistant en MARC21 holding |
| | \$d | code barre : incrémentation | | | Inexistant en MARC21 holding |
| | \$e | code barre : suffixe | | | Inexistant en MARC21 holding |
| 917 | \$a pos1 | Données de communication : au sein de l'établissement | | | Pas aussi précis en MARC21 : la donnée codée n'existe que pour le prêt (008 pos20) Si fournie, mettre la valeur fixe 'x' |
| | \$a pos2 | Données de communication : PEB | | | Pas aussi précis en MARC21 : la donnée codée n'existe que pour le prêt (008 pos20) Si fournie, mettre la valeur fixe 'x' |

| Zone SUDOC | Indicateurs ou sous-zone | Nature du contenu | Zone MARC21 | Indicateur ou sous-zone | Commentaire |
|-------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|--|
| | \$a pos3 | Données de communication : prêt | 008 | pos20 | a (prêt autorisé) ⇒ a (prêtable à domicile) b (prêt non autorisé) ⇒ b (non prêtable) c (prêt de copies papier seulement) ⇒ c (autre forme de prêt) l (politique de prêt restreinte) ⇒ c (autre forme de prêt) u (inconnu) ⇒ x (inconnu) |
| | \$a pos4 | Données de communication : reproduction | 008 | pos21 | a (effectuera une reproduction) ⇒ a (peut être reproduit) b (n'effectuera pas une reproduction) ⇒ b (non reproductible) u (inconnu) ⇒ x (inconnu) |
| 919 | \$a | numéro exemplaire | 001 | | si utile ? |
| 930 | \$a | cote complète | 852 | \$a ou \$h | Utiliser la cote de rangement - Attention, privilégier la cote de l'exemplaire disponible au PEB en cas d'exemplaires multiple autre option : utiliser la 852 \$a pour mettre la cote à envoyer au SUDOC et réserver la \$h à la cote à afficher dans Primo |
| | \$b | localisation : établissement | 852 | \$b | Convertir le code bibliothèque en RCR |
| | \$c | localisation : niveau 2 | 852 | \$c | Convertir le code localisation en libellé |
| | \$d | localisation : niveau 3 | | | Non fournie - pas d'équivalent MARC21 |
| | \$e | fonds spécifique | | | Non fournie - pas d'équivalent MARC21 (on utilisera plutôt la 852 \$z pour ce type d'information qui sera transférée en E316) |
| | \$f | dépositaire permanent | | | non fournie |
| | \$g | indice de classification | 852 | \$h | Non fournie - exclusif de la zone \$a |
| | \$h | partie titre/auteur/segment comme classement | 852 | \$l | Non fournie - exclusif de la zone \$a |
| | \$i | complément de cote | 852 | \$m | Non fournie - exclusif de la zone \$a |

| Zone SUDOC | Indicateurs ou sous-zone | Nature du contenu | Zone MARC21 | Indicateur ou sous-zone | Commentaire |
|------------|--------------------------|--|-------------|-------------------------|--|
| | \$j | code de PEB | 506 | \$f et \$2 | ATTENTION, détournement partiel, en utilisant le code sudoc en 506\$2 on peut restreindre les valeurs contrôlées de la \$f aux valeurs de la 930\$j du SUDOC |
| | \$w | statut exemplaire | | | Non fournie - exemplaires manquant non signalés dans le SUDOC ? |
| | \$l | localisation : niveau 4 | | | Non fournie - pas d'équivalent MARC21 |
| | \$t | numéro de regroupement | | | usage déconseillé par le SUDOC - non fournie |
| | \$v | volumaison ou qualificatif | 852 | \$i | |
| | \$z | code de PCP | 024 | #1 + \$2 + \$a | fournir le \$a SI 024#1 = 7 ET SI 024\$2 = sudoc-pcp |
| | \$p | pole conservation ou pole associé | 024 | \$q | à fournir si le précédent est fourni |
| | \$2 | code système classification cote | | | Non fournie - exclusif de la zone \$a |
| 931 | \$a | ancienne cote : cote complète | 852 | \$d | |
| | \$b | ancienne cote : localisation niveau 1 | 852 | \$b | si appartenait à une autre bibliothèque, nous ne pourrions pas le mentionner - dans ce cas, ne pas remplir |
| | \$c | ancienne cote : localisation niveau 2 | 852 | \$c | si appartenait à une autre localisation, nous ne pourrions pas le mentionner - dans ce cas, ne pas remplir |
| | \$d | ancienne cote : localisation niveau 3 | | | Non fournie - pas d'équivalent MARC21 |
| | \$e | ancienne cote : fonds spécifique | | | Non fournie - pas d'équivalent MARC21 |
| | \$g | ancienne cote : indice | | | Non fournie - exclusif de la zone \$a |
| | \$h | ancienne cote : partie titre/nom/segment | | | Non fournie - exclusif de la zone \$a |
| | \$i | ancienne cote : supplément de cote | | | Non fournie - exclusif de la zone \$a |
| | \$l | ancienne cote : localisation niveau 3 | | | Non fournie - pas d'équivalent MARC21 |
| | \$t | ancienne cote : numéro de regroupement | | | Non fournie - pas d'équivalent MARC21 |

| Zone SUDOC | Indicateurs ou sous-zone | Nature du contenu | Zone MARC21 | Indicateur ou sous-zone | Commentaire |
|--|--------------------------|---|-------------|-------------------------|--|
| | \$v | ancienne cote : volumaison | | | Non fournie - pas d'équivalent MARC21 |
| | \$2 | ancienne cote : code système classification | | | Non fournie - exclusif de la zone \$a |
| 932 | | future cote | | | Non fournie - pas d'équivalent MARC21 |
| 955 | #1 | niveau précision de l'état de collection | | | Valeur fixe : '4' ⇒ par défaut tous les états sont réputés détaillés dans le SUDOC |
| | #2 | présentation | | | Valeur fixe : '1' ⇒ par défaut tous les états sont présentés de façon compacte dans le SUDOC |
| <p>Remarques générales sur les états de collection</p> <p>Dans le MARC 21, les états de collection peuvent être multivalués. Contrairement à la 955 du SUDOC, on aura donc autant de lignes 853 que de lignes d'état de collection. Il faudra donc insérer dans la 955, autant de \$0 que de lignes supplémentaires dans la notices d'origine. D'autre part, chaque niveau de description comprend aussi bien le début que la fin, séparé par un tiret. Il faudra donc découper les saisies du MARC21 holding pour reconstituer les 955.</p> | | | | | |
| | \$a | année de début | 853 | \$i | 1er niveau chronologie / prendre ce qui précède le tiret |
| | \$b | jour de début | 853 | \$k | 3e niveau chronologique / prendre ce qui précède le tiret |

test

1)

l'EPPN est l'identifiant de l'exemplaire dans le Sudoc

From:
<https://rebub-sgbm.frama.wiki/> - Le wiki du SGBm du Rebub

Permanent link:
https://rebub-sgbm.frama.wiki/new:projets_en_cours:synchro_alma_sudoc:localisations?rev=1523347112

Last update: 2018/04/10 09:58

