

# GT Administrateurs du système

Mailing : <mailto:rebub-sgbm-gt-administration@diff.u-bordeaux.fr>

Le GT Administrateurs est composé des différents interlocuteurs dans les établissements qui seront amenés à prendre en charge des éléments d'administration Alma et Primo après le passage en production.

Il travaille notamment aux questions d'intégration avec les éléments du SI dont ils peuvent avoir la charge : imprimantes, proxies, automates de circulation notamment. Ils peuvent parfois servir de relais auprès de leurs DSI respectives.

Ce groupe est peu sollicité dans le cadre de la migration mais est plus concerné par la partie intégration du projet à la livraison de l'environnement de pré-production.

## Membres du groupe

<b>Scoop</b>	<a href="#">Alexandre Faure</a>
<b>Université de Bordeaux</b>	<a href="#">Laurent Auzeral</a>
	<a href="#">Cyril Le Bel</a>
<b>Université Bordeaux Montaigne</b>	<a href="#">Sylvain Machefert</a>
	<a href="#">Antoine Barthélémy</a>
<b>Bordeaux Sciences Agro</b>	non représenté
<b>Sciences Po Bordeaux</b>	<a href="#">Philippe Vuillemin</a>
	<a href="#">Paul Rouger</a>
<b>Bordeaux INP</b>	non-représenté

## Liste des points d'intégration

Périmètre Fonctionnel	Composant Alma	Nom de l'intégration	Utilisé pour	Page du Wiki ou lien vers la documentation	Statut	Niveau de la configuration	Responsable de la configuration
Acquisition	Profils d'import	Import d'une nouvelle commande	Créer à partir des paniers fournisseurs (par exemple Electre) les notices bibliographiques, les lignes de commandes et les notices d'inventaires correspondantes.	<a href="#">Alma_Online_Help, Vide</a>	Non démarré		33PUDB
	Profils d'import	Mise à jour d'une commande	Modifier à partir des paniers fournisseurs (par exemple Electre) les notices bibliographiques, les lignes de commandes et les notices d'inventaires correspondantes.	<a href="#">Alma_Online_Help, Video</a>	Non démarré		33PUDB
	Données counter	Comptes SUSHI	Permet de collecter automatiquement les rapports COUNTER	<a href="#">Managing_COUNTER-Compliant_Usage_Data</a>	Non démarré		33PUDB

Périmètre Fonctionnel	Composant Alma	Nom de l'intégration	Utilisé pour	Page du Wiki ou lien vers la documentation	Statut	Niveau de la configuration	Responsable de la configuration
Gestion des ressources	Profil d'import,Règles de normalisation	Import de données bibliographiques	Charger des données bibliographiques et des données d'inventaire. Nécessaire pour la synchronisation avec le SUDOC	<a href="#">Managing_Import_Profiles,Video</a>	En cours	Réseau	33PUDB, EXLIBRIS, ABES
	Configuration de la Recherche	Profil de recherche externe	Dériver des notices depuis des catalogues externes (SUDOC, BNF,LOC, NLM,...)	<a href="#">External_System_Search,Video</a>	Non démarré	Réseau	33PUDB
	Profil de publication	Publication des états de collection électronique vers PCI	Envoi tous nos états de collection à PCI afin de déterminer si la publication est accessible en texte intégral dans l'institution	<a href="#">Publishing_Electronic_Holdings_to_Primo_Central</a>	Fait	Etablissement	Exlibris
	Profil de publication	Publication des états de collection électronique vers Google Scholar	Envoi tous nos états de collection à Google Scholar afin de déterminer si la publication est accessible en texte intégral dans l'institution	<a href="#">Publishing_Electronic_Holdings_to_Google_Scholar</a>	Non démarré	Etablissement	33PUDB
	Profil de publication	Publication des notices bibliographiques	Envoi de nos notices bibliographiques vers les portails des médiathèques de la métropole et de la BM de Bordeaux		Non démarré	Réseau	SCOOP
	Profil d'intégration	Reverse Proxy	Permet de proxyfier les URLs depuis le résolveur de lien Alma	<a href="#">Resolver_Proxies,Video</a>	Fait	Etablissement	33PUDB
	Profil d'intégration	Interface de découverte	Permet de proposer depuis Primo une carte permettant de localiser l'emplacement du document	<a href="#">GetIt_Configuration</a>	Non démarré	Etablissement	33PUDB
	Profil d'intégration	Définition d'un entrepôt OAI	Permet d'exposer des données en AOI - PMH. Sans doute nécessaire pour les flux Alma/SUDOC	<a href="#">Setting_Up_OAI_Integration</a>	En cours	Réseau	33PUDB, EXLIBRIS, ABES
Services aux usagers	Profil d'intégration	Borne automatique de prêt	Configuration des automates de prêt	<a href="#">Configuration des automates</a>	Non démarré	Etablissement	33PUDB
	Profil d'intégration	Imprimantes	Déclaration des adresses mail des imprimantes	<a href="#">Configuration des imprimantes</a>	En cours	Etablissement	33PUDB
Gestion des utilisateurs	Profil d'intégration	Student Information System	Chargeur des données usagers	<a href="#">Les imports de lecteurs</a>	En cours	Réseau	33PUDB + DSI
	Profil d'intégration	Authentification SAML	Authentification à Alma et Primo via les Idp des établissements du réseau	<a href="#">Les imports de lecteurs</a>	En cours	Etablissement	33PUDB, DSI, Exlibris
	Profil d'intégration	Authentification Lecteurs extérieurs	Authentification à Primo pour les lecteurs Autorisés via le système d'authentification d'Exlibris	<a href="#">exl_identity_service</a>	Non démarré	Réseau	Exlibris

Périmètre Fonctionnel	Composant Alma	Nom de l'intégration	Utilisé pour	Page du Wiki ou lien vers la documentation	Statut	Niveau de la configuration	Responsable de la configuration
Général	Profil d'intégration	RFID	<p>Alma supporte les modèles suivants de platine RFID : 3M™ RFID Staff Workstation (Model 896), Bibliotheca (liber8connet), Seret (Italy).</p> <p>Pour ces modèles, Alma gère le prêt et le retour en une passe. On dépose sur la platine l'exemplaire, l'action de prêt ou de retour s'effectue et écrit sur le tag. Un profil d'intégration est donc nécessaire.</p> <p>Pour les autres modèles, deux passes sont nécessaires :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. On dépose sur la platine l'exemplaire, l'action de prêt ou de retour s'effectue.</li> <li>2. L'écriture sur le tag demande une action manuelle.</li> </ol> <p>Il n'est pas nécessaire d'avoir un profil d'intégration pour ces cas.</p>	<a href="#">RFID, Support RFID</a>	Non démarré	Etablissement	33PUDB
	Profil d'intégration	Gestion du courrier	<p>Déclarer un nom de domaine valide pour l'adresse EnvelopeFrom.</p> <p>Certains services d'impression par mail (c'est le cas de HP) filtrent les emails entrants et rejettent les messages pour lesquels le nom de domaine de l'adresse "From" ne correspond pas à celui de l'adresse "EnvelopeFrom". Il convient donc de définir une adresse pour l'"Envelope From" ayant le nom de domaine de votre institution.</p>	<a href="#">Configuring_Alma_Letters</a>	En cours	Etablissement	33PUDB

## Calendrier de travail

Date	Ordre du jour	Compte-rendu
15 janvier 2018 - 13h-15h	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Authentification</li> <li>- Impressions</li> <li>- Lecteurs extérieurs</li> </ul>	voir la liste des archives de la liste de diffusion

From:  
<https://rebub-sgbm.frama.wiki/> - **Le wiki du SGBm du Rebub**

Permanent link:  
[https://rebub-sgbm.frama.wiki/projet:groupe:groupe\\_travail:gt\\_admin?rev=1524052290](https://rebub-sgbm.frama.wiki/projet:groupe:groupe_travail:gt_admin?rev=1524052290)

Last update: **2018/04/18 13:51**

