

Superdoc : migration des données bibliographiques (monographies)

Les données bibliographiques des monographies sont migrées à partir de la base Catalogue de Superdoc dont un export a été fourni au format xml. Les notices sont converties au format unimarc-xml.

Périmètre des données exportées

Toutes les notices sont exportées à l'exception :

- Des notices de périodiques (Type-de-Document = 'Périodique'). Ces notices sont migrées via un autre processus.
- Des notices de matériel (Type-de-Document = 'Matériel')

Méthode d'exportation

Script Perl sur le serveur de développement du SCOOP disponible sous

"/home/scoopadmin/Workspace/Migrations/Migration_Bxsa/Migration_Notices_Biblio/Biblio_Bxsa.pl"

Le programme prend en entrée les notices fournies par BXSA à déposer sous :

"/home/scoopadmin/IN_PERL/Preparation_Migration/BxSA/"

Mapping des données

En raison de la modification récente du champ Type de document et du champ Nature de document, tous les mappings s'appuyant sur cette table sont à revoir.

Mapping général

Nom du champ	Nœud Export	Champ destination	Ind1	Ind2	Position	Sous-champs destination	Table de conversion	Condition d'alimentation du champ	Lorsque plusieurs champs de destination sont possibles règle du choix du champ de destination	Règles de ventilation des données sur plusieurs sous-champs	Format des données
Annee Edition	inm:Annee-Edition	100	-	-	9-12	a	Voir règle d'alimentation Champ 100	-	Pour la première inm:Annee-Edition	-	AAAA
Annee Edition	inm:Annee-Edition	100	-	-	13-16	a	Voir règle d'alimentation Champ 100	-	Pour la deuxième inm:Annee-Edition	-	AAAA
Annee Edition	inm:Annee-Edition	210	#	#	-	d	-	-	-	Répéter si plusieurs inm:Date	-
Annee Edition	inm:Annee-Edition	328	-	-	-	d	-	-	-	-	-
Auteur	inm:Auteur	700	#	1 si \$b peut être défini sinon 0	-	a,b,f	-	-	-	Split des informations : \$a, \$b (\$f)	-

Nom du champ	Nœud Export	Champ destination	Ind1	Ind2	Position	Sous-champs destination	Table de conversion	Condition d'alimentation du champ	Lorsque plusieurs champs de destination sont possibles règle du choix du champ de destination	Règles de ventilation des données sur plusieurs sous-champs	Format des données
Auteur	inm:Auteur	701	#	1 si \$b peut être défini sinon 0	-	a,b,f	-	-	Si plus de 1 inm:Auteur	Split des informations : \$a, \$b (\$f)	-
Auteur collectif	inm:Auteur-collectif	710	0	2	-	a	-	-	Si pas d'inm:Auteur	-	-
Auteur collectif	inm:Auteur-collectif	711	0	2	-	a	-	-	Si inm:Auteur existe ou si plus de 1 inm:Auteur-collectif	-	-
Auteur secondaire	inm:Auteur-secondaire	702	#	1 si \$b peut être défini sinon 0	-	a,b,f	-	-	-	Split des informations : \$a, \$b (\$f)	-
Nom du champ	Nœud Export	Champ destination	Ind1	Ind2	Position	Sous-champs destination	Table de conversion	Condition d'alimentation du champ	Lorsque plusieurs champs de destination sont possibles règle du choix du champ de destination	Règles de ventilation des données sur plusieurs sous-champs	Format des données
Categorie	inm:Categorie	Non migré	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre	inm:Centre	Données exemplaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Code Barre	inm:Code-Barre	Données exemplaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
code barre article	inm:code-barre-article	Non migré	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Collection	inm:Collection	225	1	#	-	a	-	Si inm:Type-de-Document != 'Mémoire'	-	-	-
Collection	inm:Collection	410	#	#	-	t	-	Si inm:Type-de-Document != 'Mémoire'	-	-	-
Collection	inm:Collection	615	#	#	-	a	-	Si inm:Type-de-Document = 'Mémoire'	-	-	-
Conditions acces	inm:Conditions-acces	E319	#	#	-	a	-	-	-	-	-
Date Approbation	inm:Date-Approbation	Non migré	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date Catalogage	inm:Date-Catalogage	100	-	-	0-7	a	Voir règle d'alimentation Champ 100	-	-	-	AAAAAMJJ
Nom du champ	Nœud Export	Champ destination	Ind1	Ind2	Position	Sous-champs destination	Table de conversion	Condition d'alimentation du champ	Lorsque plusieurs champs de destination sont possibles règle du choix du champ de destination	Règles de ventilation des données sur plusieurs sous-champs	Format des données
Date de Creation	inm:Date-de-Creation	100	-	-	0-7	a	Voir règle d'alimentation Champ 100	Si inm:Date-Catalogage est vide	-	-	AAAAAMJJ
Date de Demande	inm:Date-de-Demande	Non migré	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de modification	inm:Date-de-modification	005	-	-	-	-	-	-	-	-	AAAAAMJJHHMMSS.D
Date de peremption	inm:Date-de-peremption	Non migré	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date Edition	inm:Date-Edition	100	-	-	9-12	a	Voir règle d'alimentation Champ 100	Si inm:Annee-Edition est vide	Pour la première inm:Date-Edition	-	AAAA
Date Edition	inm:Date-Edition	100	-	-	13-16	a	Voir règle d'alimentation Champ 100	Si inm:Annee-Edition est vide	Pour la deuxième inm:Date-Edition	-	AAAA
Date Edition	inm:Date-Edition	210	#	#	-	d	-	Si inm:Annee-Edition est vide	-	Répéter si plusieurs inm:Date	-
Date Edition	inm:Date-Edition	328	-	-	-	d	-	Si inm:Type-de-Document = 'Mémoire' ET Si inm:Annee-Edition est vide	-	-	-

Nom du champ	Nœud Export	Champ destination	Ind1	Ind2	Position	Sous-champs destination	Table de conversion	Condition d'alimentation du champ	Lorsque plusieurs champs de destination sont possibles règle du choix du champ de destination	Règles de ventilation des données sur plusieurs sous-champs	Format des données
Date Mise a dispo	inm:Date-Mise-a-dispo	Voir avec Exlibris	Exemplaire	-	-	-	-	-	-	-	-
Date Reception	inm:Date-Reception	Voir avec Exlibris	Exemplaire	-	-	-	-	-	-	-	-
Nom du champ	Nœud Export	Champ destination	Ind1	Ind2	Position	Sous-champs destination	Table de conversion	Condition d'alimentation du champ	Lorsque plusieurs champs de destination sont possibles règle du choix du champ de destination	Règles de ventilation des données sur plusieurs sous-champs	Format des données
Date Revue	inm:Date-Revue	Champ non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Delai Cat_MiseDispo	inm:Delai-Cat_MiseDispo	Non migré	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Delai Rec_MiseDispo	inm:Delai-Rec_MiseDispo	Non migré	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Delai Recep_Cat	inm:Delai-Recep_Cat	Non migré	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demandeur	inm:Demandeur	Non migré	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departement stage	inm:Departement-stage	328	#	0	-	a,z	-	-	-	-	z = Departement stage
Desc noms propres	inm:Desc-noms-propres	Champ non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Descripteurs	inm:Descripteurs	Champ non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Descripteurs geo	inm:Descripteurs-geo	Champ non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nom du champ	Nœud Export	Champ destination	Ind1	Ind2	Position	Sous-champs destination	Table de conversion	Condition d'alimentation du champ	Lorsque plusieurs champs de destination sont possibles règle du choix du champ de destination	Règles de ventilation des données sur plusieurs sous-champs	Format des données
Discipline	inm:Discipline	328	#	#	-	c	-	-	-	-	-
Discipline LN Collec (Discipline pour les livres électroniques (sans exemplaires) ou les livres pour lesquels la localisation = "accueil" et "collection")	inm:Discipline-LN-Collec	615	#	#	-	a	-	-	-	-	-
Divers (lieu de stage)	inm:Divers	328	#	0	-	a,z	-	Si inm:Type-de-Document = 'Mémoire' et inm:Divers ne commence pas par 'confidentiel'	-	-	z = lieu de stage
Divers (mention de confidentialité)	inm:Divers	E319	#	#	-	a	-	Si inm:Type-de-Document = 'Mémoire' et inm:Divers commence par 'confidentiel'	-	-	-
Documents associ_DLC	inm:Documents-associ_DLC	856	4	#	-	2	-	Associé au inm:Document-associé de même niveau	-	-	-
Documents associes	inm:Documents-associes	E856	4	#	-	u	-	-	-	Remplacer 'S:\uploads\docs\memoires' par 'http://sid-proxy.agro-bordeaux.fr/login?url=http://cdi.agro-bordeaux.fr/documents/catalogue/memoires'	-
Domaine activite	inm:Domaine-activite	328	#	0	-	a,z	-	-	-	-	z = Domaine activite
Duree	inm:Duree	307	#	#	-	a	-	-	-	-	-
Editeur	inm:Editeur	210	#	#	-	c	-	-	Répéter si plusieurs inm:Editeur	-	-
Editeur	inm:Editeur	328	#	#	-	e	-	Si inm:Type-de-Document = 'Mémoire'	-	-	-
Nom du champ	Nœud Export	Champ destination	Ind1	Ind2	Position	Sous-champs destination	Table de conversion	Condition d'alimentation du champ	Lorsque plusieurs champs de destination sont possibles règle du choix du champ de destination	Règles de ventilation des données sur plusieurs sous-champs	Format des données
Edition	inm:Edition	205	-	-	-	a	-	-	-	-	-
Exemplaires pretes	inm:Exemplaires-pretes	Données exemplaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Expl Cote	inm:Expl-Cote	Données exemplaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Expl Localisation	inm:Expl-Localisation	Données exemplaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nom du champ	Nœud Export	Champ destination	Ind1	Ind2	Position	Sous-champs destination	Table de conversion	Condition d'alimentation du champ	Lorsque plusieurs champs de destination sont possibles règle du choix du champ de destination	Règles de ventilation des données sur plusieurs sous-champs	Format des données
Genre forme	inm:Genre-forme	Champ non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion Exemplaires	inm:Gestion-Exemplaires	Données exemplaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Groupe	inm:Groupe	Données exemplaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	inm:ID	998	#	#	-	a	-	-	-	-	-
IDSOURCE	inm:IDSOURCE	Champ non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nom du champ	Nœud Export	Champ destination	Ind1	Ind2	Position	Sous-champs destination	Table de conversion	Condition d'alimentation du champ	Lorsque plusieurs champs de destination sont possibles règle du choix du champ de destination	Règles de ventilation des données sur plusieurs sous-champs	Format des données
Image	inm:Image	Champ non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indexation locale	inm:Indexation-locale	609 (pour 606)	-	-	-	-	-	-	-	\$2Agrovoc,\$9LOCAL	Vocabulaire Agrovoc
Indexation RAMEAU	inm:Indexation-RAMEAU	609 (pour 606)	#	#	-	a,2	-	-	-	\$2rameau,\$9LOCAL	-
InfoExemplaire	inm:InfoExemplaire	Données exemplaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISBN	inm:ISBN	010	#	#	-	a	-	-	-	-	-
ISSN	inm:ISSN	011	#	#	-	a	-	-	-	-	-
Langue	inm:Langue	101	0 si inm:Langue-origine est vide sinon 1	#	-	a	-	-	-	-	ISO 639-2
Langue origine	inm:Langue-origine	Champ non renseigné	1	#	-	c	-	-	-	-	ISO 639-2
Lieu	inm:Lieu	210	#	#	-	a	-	-	-	Répéter si plusieurs inm:Lieu	-
Lieu archivage	inm:Lieu-archivage	Non migré	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nom du champ	Nœud Export	Champ destination	Ind1	Ind2	Position	Sous-champs destination	Table de conversion	Condition d'alimentation du champ	Lorsque plusieurs champs de destination sont possibles règle du choix du champ de destination	Règles de ventilation des données sur plusieurs sous-champs	Format des données
Localisation	inm:Localisation	Données exemplaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modalites archivage	inm:Modalites-archivage	Champ non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mois Catalogage	inm:Mois-Catalogage	Non migré	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mois Mise a dispo	inm:Mois-Mise-a-dispo	Champ non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mois Reception	inm:Mois-Reception	Champ non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mots cles	inm:Mots-cles	Champ non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nature du document	inm:Nature-du-document	328	#	#	-	b	-	-	-	-	-
Nature du document	inm:Nature-du-document	181,182,183	#	#	-	-	-	Voir règle d'alimentation des champs 181,182 et 183	-	-	-
Nature du document	inm:Nature-du-document	Label	-	-	6-7	-	-	Voir règle d'alimentation du label de la notice	-	-	-
Niveau-public	inm:Niveau—public	Champ non renseigné	-	-	17-19	a	-	-	-	-	Données codées

Nom du champ	Nœud Export	Champ destination	Ind1	Ind2	Position	Sous-champs destination	Table de conversion	Condition d'alimentation du champ	Lorsque plusieurs champs de destination sont possibles règle du choix du champ de destination	Règles de ventilation des données sur plusieurs sous-champs	Format des données
No collection	inm:No-collection	225	1	#	-	v	-	-	-	-	-
No collection	inm:No-collection	410	#	#	-	v	-	-	-	-	ne conserver que le numéro
Nom périodique	inm:Nom-périodique	Non migré	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Notes	inm:Notes	215	#	#	-	c	-	-	-	Si plusieurs champs en entrée, les séparer par une virgule	Nettoyage préalable à prévoir
Notes de commande	inm:Notes-de-commande	Non migré	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nouveautés	inm:Nouveautés	Champ non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Numero Revue	inm:Numero-Revue	Champ non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origine (Mémoire en attente de validation)	inm:Origine	Label	-	-	17	-	Voir règle d'alimentation du label de la notice	inm:Origine = 'NV'	-	-	2
Origine (publication recommandée par un enseignant de BxSA)	inm:Origine	619 (pour 615)	#	#	-	a	-	inm:Origine = 'RECO'	-	\$9 local	-
Origine (publication rédigée par un enseignant de BxSA)	inm:Origine	619 (pour 615)	#	#	-	a	-	inm:Origine = 'BxSA'	-	\$9 local	-
Nom du champ	Nœud Export	Champ destination	Ind1	Ind2	Position	Sous-champs destination	Table de conversion	Condition d'alimentation du champ	Lorsque plusieurs champs de destination sont possibles règle du choix du champ de destination	Règles de ventilation des données sur plusieurs sous-champs	Format des données
Pagination	inm:Pagination	215	#	#	-	a	-	-	-	-	-
PPN	inm:PPN	001			-		-	-	-	-	A préfixer par PPN
Prix de vente	inm:Prix-de-vente	010	#	#	-	d	-	-	-	-	-
Prix de vente	inm:Prix-de-vente	Données exemplaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Publication	inm:Publication	Champ non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Région de stage	inm:Region-de-stage	328	#	0	-	a,z	-	-	-	-	z = Région de stage
Responsabilité	inm:Responsabilité	Champ non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resume	inm:Resume	339 (pour 330)	#	#	-	a	-	-	-	\$9 local	-
Secteur activité	inm:Secteur-activité	328	#	0	-	a,z	-	-	-	-	z = Secteur activité
Site de production	inm:Site-de-production	Non migré	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nom du champ	Nœud Export	Champ destination	Ind1	Ind2	Position	Sous-champs destination	Table de conversion	Condition d'alimentation du champ	Lorsque plusieurs champs de destination sont possibles règle du choix du champ de destination	Règles de ventilation des données sur plusieurs sous-champs	Format des données
Sous titre	inm:Sous-titre	200	1	#	-	e	-	-	-	-	-
Statut	inm:Statut	Non migré	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Support	inm:Support	Champ non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tags	inm:Tags	Champ non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Texte Integral	inm:Texte-Integral	Champ non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thématique	inm:Thématique	328	#	0	-	a,z	-	-	-	-	z = Thématique
Theme	inm:Theme	Voir si Code Disciplines ?	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thesagri	inm:Thesagri	609 (pour 606)	#	#	-	a,2	-	-	-	\$2Thesagri,\$9LOCAL	-
Titre	inm:Titre	200	1	#	-	a	-	-	-	-	-
Titre generique	inm:Titre-generique	Champ non renseigné	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Type de Document	inm:Type-de-Document	181,182,183	#	#	-	-	-	Voir règle d'alimentation des champs 181,182 et 183	-	-	-
Type de Document	inm:Type-de-Document	Label	-	-	6-7	-	-	Voir règle d'alimentation du label de la notice	-	-	-
URL	inm:URL	856	4	#	-	u	-	-	-	-	-

Label de de la notice

Constitution du champ

Nom de l'élément de la notice	Nombre de caractères	Position des caractères	Format	Valeur Fixe	Valeur calculée	Champs source	Remarque
Longueur de la notice	5	0-4	5 caractères numériques préfixés le cas échéant par des 0	00000	Nombre de caractères de la notice		Prise en compte des codes de champs, indicateurs et codes de sous-champ ? A voir avec Exlibris
Statut de la notice	1	5		c			Notice corrigée ou mise à jour
Type de notice	1	6			cf. Table de correspondance inm:Type-de-Document/Type de notice	inm:Type-de-Document	
inm:Nature-du-document	Est-ce que l'on créé 2 notices pour les mémoires disponibles en version électronique. Sinon ressource textuelle ou électronique ?						
Niveau bibliographique	1	7		2			
Code de niveau hiérarchique	1	8		0			

Nom de l'élément de la notice	Nombre de caractères	Position des caractères	Format	Valeur Fixe	Valeur calculée	Champs source	Remarque
Non définie	1	9		#			
Longueur de l'indicateur	1	10		2			
Longueur du code de sous-zone	1	11		2			
Adresse de bases de données	5	12-16		00000			A fournir ?
Niveau d'encodage	1	17			2 si inm:Origine = 'NV' sinon '#'		
Forme du catalogage descriptif	1	18		#			
Non définie		19		#			
Longueur de la partie "Longueur de zone"	1	20		4			
Longueur de la partie "position du Premier caractère"	1	21		5			
Longueur de la partierelative à l'application	1	22		0			
Non définie	1	23		#			

Table de correspondance inm:Type-de-Documents/Type de notice

<code>inm:Type-de-Documents</code>	Type de notice (code)	Type de notice (Label)
Ouvrage	a	ressource textuelle, sauf manuscrite
Ouvrage-matériel	a	ressource textuelle, sauf manuscrite
Roman	a	ressource textuelle, sauf manuscrite
Carte	e	ressource cartographique, sauf manuscrite
Livre numérique	a	ressource textuelle, sauf manuscrite
Mémoire	a	ressource textuelle, sauf manuscrite
Mémoire	a	ressource textuelle, sauf manuscrite
Périodique	Non migré	
Cassette Audio	i	enregistrement sonore, non-musical
Cassette Vidéo	g	ressource projetée ou vidéo
Cassette-Audio	i	enregistrement sonore, non-musical
CD Rom	m	document multimédia
CD Rom;Ressource numérique	m	document multimédia
CD-Rom	m	document multimédia
Diapositive	g	ressource projetée ou vidéo
Disquette	l	ressource électronique
DVD	g	ressource projetée ou vidéo
DVD;CD Rom	m	document multimédia
Jeu	r	objet en 3d, artefact
Mémoire ENITAB	a	ressource textuelle, sauf manuscrite
Mémoire Licence professionnelle	a	ressource textuelle, sauf manuscrite
Mémoire master MBS	a	ressource textuelle, sauf manuscrite
Mémoire mastere viti	a	ressource textuelle, sauf manuscrite
Matériel	Non migré	
null	Non migré	

Champ 100

Indicateurs

Indicateurs	Valeur
1er indicateur	#
2e indicateur	#

Champ

Sous-champ	Nom de l'élément de la notice	Nombre de caractères	Position des caractères	Format	Valeur Fixe	Valeur calculée	Champs source
a	Date de création de la notice (obligatoire)	8	0-7	AAAAMMJJ			inm:Date-Catalogage OU inm:Date-de-Creation SI inm:Date-Catalogage EST VIDE
a	Type de date de publication	1	8			"Si Une seule date de publication conforme au format AAAA ⇒ d. Si la date n'est pas conforme au format AAAA ⇒ f. Si deux dates de publications ⇒ g "	
a	Date de publication 1	4	9-12	AAAA		"Si inm:Annee-Edition[1] est vide Alors inm:Date-Edition[1]. Sinon inm:Annee-Edition[1]"	inm:Date-Edition ou inm:Annee-Edition
a	Date de publication 2	4	13-16	AAAA		"Si inm:Annee-Edition[2] est vide Alors inm:Date-Edition[2]. Sinon inm:Annee-Edition[2]"	inm:Date-Edition ou inm:Annee-Edition
a	Type de public	3	17-19		k# #		
a	Type de publication officielle	1	20		y		
a	Modification des données transcrites	1	21		0		
a	Langue de catalogage (Obligatoire)	3	22-24		fre		
a	Translittération utilisée	1	25		y		
a	Jeux de caractères utilisés (Obligatoire)	4	26-29		50# #		
a	Jeux de caractères supplémentaires	4	30-33		### #		
a	Ecriture du titre	2	34-35		ba		

Champ 105

Indicateurs

Indicateurs	Valeur
1er indicateur	#
2e indicateur	#

Champ

Sous-champ	Nom de l'élément de la notice	Nombre de caractères	Position des caractères	Format	Valeur Fixe	Valeur calculée	Champs source
a	Illustration	4	0-3			cf . Table de correspondance champ inm:Notes/105	inm:notes
a	Nature du contenu	4	4-7			cf . Table de correspondance champ inm:Notes/105 +cf. Table de correspondance champ inm:Nature-du-Documnt / 105	inm:notes + inm:Nature-du-Documnt
a	Congrès	1	8		0		
a	Mélanges	1	9		0		
a	Index	1	10			cf . Table de correspondance champ inm:Notes/105	inm:notes
a	Genre littéraire	1	11			cf. Table de correspondance champ inm:Nature-du-Documnt / 105	inm:Nature-du-Documnt
a	Biographie	1	12		y		

Table de correspondance champ inm:Notes/105

Valeur	Code illustration	Nature du contenu	Index
URL			
adr.			
adr.\n			
ann.			
bibliogr.		a	
bibliogr.\n		a	
biogr.			
carte(s)	b		
carte(s)\n	b		
cartes	b		
chronol.			
coul.	a		
fig.	a		
gloss.			
gloss.\n			
graph	a		
graph.	a		
graph.\n	a		

Valeur	Code illustration	Nature du contenu	Index
ill.	a		
ill.\n	a		
index			1
index\n			1
lex.			
photogr.			
photogr.\n			
pl.			
plan	e		
plan(s)	e		
plan(s)\n	e		
sch.	a		
sch.\n	a		
sch.\nill.\n	a		
tabl			
tabl.			
tabl.\n			
trad.			

Table de correspondance champ inm:Nature-du-Document / 105

inm:Nature-du-Document	Nature du contenu	Genre littéraire
Bande dessinée	t	
Bibliographie conseillée		
Brochure		
CD Rom		
CD-Rom		
Carte		
Cassette Audio		
Cassette Vidéo		
Cassette-Audio		
Classeur		
DVD		
Diapositive		
Dictionnaire	e	
Disquette		
Jeu		
Manuel	j	
Mémoire	m	
Mémoire ENITAB	m	
Mémoire licence professionnelle	m	
Mémoire master MBS	m	
Mémoire master viti	m	
Mémoire mastere viti	m	
Ouvrage		

inm:Nature-du-Document	Nature du contenu	Genre littéraire
Périodique		
Ressource numérique		
Roman		a
Thèse	v	
Usuel		

Champ 106

Indicateurs

Indicateurs	Valeur
1er indicateur	#
2e indicateur	#

Champ

Sous-champ	Nom de l'élément de la notice	Nombre de caractères	Position des caractères	Format	Valeur Fixe	Règle de calcul de la valeur calculée	Champs source
a	Illustration	1	0			"Si inm:Type-de-Document = 'Multimédia' Alors 'i'. Si inm:Nature-du-Document = 'Ressource numérique' Alors 's'. Sinon 'r'"	inm:Nature-du-Document + inm:Type-de-Document"

Champ 181,182 et 183

Type de Document	Nature du document	181(P01)	181(P02)	182(P01)	182(P02)	183(P01)	183(P02)
Ouvrage	Bande dessinée	\$ctxt	\$csti	\$cn	\$cn	\$anga	\$cnga
Ouvrage	Bibliographie conseillée	\$ctxt		\$cn		\$anga	
Ouvrage	Bibliographie conseillée;Ouvrage	\$ctxt	\$ctxt	\$cn	\$cn	\$anga	\$anga
Ouvrage	Brochure	\$ctxt		\$cn		\$anga	
Ouvrage	Brochure;Cassette Vidéo	\$ctxt	\$ctdi	\$cn	\$cv	\$anga	\$avba
Ouvrage	Brochure;CD Rom	\$ctxt	\$cxxx	\$cn	\$cc	\$anga	\$acde
Ouvrage	Brochure;CD-Rom	\$ctxt	\$cxxx	\$cn	\$cc	\$anga	\$acde
Ouvrage	Brochure;Classeur	\$ctxt	\$ctxt	\$cn	\$cn	\$anga	\$anzz
Ouvrage	Brochure;Diapositive	\$ctxt	\$csti	\$cn	\$cg	\$anga	\$agad
Ouvrage	Brochure;Disquette	\$ctxt	\$ccod	\$cn	\$cc	\$anga	\$acdi
Ouvrage	Brochure;DVD	\$ctxt	\$ctdi	\$cn	\$cv	\$anga	\$avcc
Ouvrage	Brochure;Ressource numérique	\$ctxt	\$cxxx	\$cn	\$cc	\$anga	\$czz
Carte	Carte	\$ccrd		\$cn		\$anaa	
Ouvrage	CD Rom;Ouvrage	\$cxxx	\$ctxt	\$cc	\$cn	\$acde	\$anga
Ouvrage	CD-Rom;Ouvrage	\$cxxx	\$ctxt	\$cc	\$cn	\$acde	\$anga
Ouvrage	Classeur	\$ctxt		\$cn		\$anzz	

Ouvrage	Dictionnaire	\$ctxt		\$cn		\$anga	
Ouvrage	Manuel	\$ctxt		\$cn		\$anga	
Ouvrage	Mémoire	\$txt		\$cn		\$anga	
Ouvrage	Ouvrage	\$ctxt		\$cn		\$anga	
Ouvrage	Ouvrage;Bibliographie conseillée	\$ctxt	\$ctxt	\$cn	\$cn	\$anga	
Ouvrage	Ouvrage;Cassette Audio	\$ctxt	\$cspw	\$cn	\$cs	\$anga	\$asca
Ouvrage	Ouvrage;CD Rom	\$ctxt	\$cxxx	\$cn	\$cc	\$anga	\$acde
Ouvrage	Ouvrage;CD-Rom	\$ctxt	\$cxxx	\$cn	\$cc	\$anga	\$acde
Ouvrage	Ouvrage;Disquette	\$ctxt	\$ccod	\$cn	\$cc	\$anga	\$acdi
Ouvrage	Ouvrage;DVD	\$ctxt	\$ctdi	\$cn	\$cv	\$anga	\$avcc
Ouvrage	Ouvrage;Ressource numérique	\$ctxt	\$cxxx	\$cn	\$cc	\$anga	\$czz
Ouvrage	Périodique	\$ctxt		\$cn		\$angc	
Ouvrage	Périodique;Brochure	\$ctxt		\$cn		\$anga	
Ouvrage	Ressource numérique;Brochure	\$cxxx	\$ctxt	\$cc	\$cn	\$czz	\$anga
Ouvrage	Ressource numérique;Ouvrage	\$cxxx	\$ctxt	\$cc	\$cn	\$czz	\$anga
Ouvrage	Roman	\$ctxt		\$cn		\$anga	
Ouvrage	Thèse	\$ctxt		\$cn		\$anga	
Ouvrage	Usuel	\$ctxt		\$cn		\$anga	
Multimédia	Cassette Audio	\$cspw		\$cs		\$asca	
Multimédia	Cassette Vidéo	\$ctdi		\$cv		\$avba	
Multimédia	CD Rom	\$cxxx		\$cc		\$acde	
Multimédia	CD Rom;Ressource numérique	\$cxxx	\$cxxx	\$cc	\$cc	\$acde	\$czz
Multimédia	Diapositive	\$csti		\$cg		\$agad	
Multimédia	Disquette	\$ccod		\$cc		\$acdi	
Multimédia	DVD	\$ctdi		\$cv		\$avcc	
Multimédia	DVD;CD Rom	\$ctdi	\$cxxx	\$cv	\$cc	\$avcc	\$acde
Multimédia	Jeu	\$ctdf		\$cn		\$anel	
Multimédia	Mémoire ENITAB	\$txt		\$cn		\$anga	
Roman	Bande dessinée	\$ctxt	\$csti	\$cn	\$cn	\$anga	\$cnga
Roman	Ouvrage	\$ctxt		\$cn		\$anga	
Roman	Roman	\$ctxt		\$cn		\$anga	
Roman	Roman;CD Rom	txt	\$cxxx	\$cn	\$cc	\$anga	\$acde
Livre numérique	Brochure;Ressource numérique	\$ctxt	\$cxxx	\$cn	\$cc	\$anga	\$czz
Livre numérique	Ouvrage;Ressource numérique	\$ctxt	\$cxxx	\$cn	\$cc	\$anga	\$czz
Livre numérique	Ressource numérique;Ouvrage	\$cxxx	\$ctxt	\$cc	\$cn	\$czz	\$anga
Carte	Carte	\$ccrd		\$cn		\$anaa	
Mémoire	Mémoire	\$txt		\$cn		\$anga	
Mémoire	Mémoire ENITAB	\$txt		\$cn		\$anga	
Mémoire	Mémoire ENITAB;Ressource numérique	\$txt	\$cxxx	\$cn	\$cc	\$anga	\$czz

Mémoire	Mémoire licence professionnelle	\$txt		\$cn		\$anga	
Mémoire	Mémoire master MBS	\$txt		\$cn		\$anga	
Mémoire	Mémoire master MBS;Ressource numérique	\$txt	\$cxxx	\$cn	\$cc	\$anga	\$czz
Mémoire	Mémoire master viti	\$txt		\$cn		\$anga	
Mémoire	Mémoire master viti;Ressource numérique	\$txt	\$cxxx	\$cn	\$cc	\$anga	\$czz
Mémoire	Mémoire mastere viti	\$txt		\$cn		\$anga	
Mémoire	Mémoire mastere viti;Ressource numérique	\$txt	\$cxxx	\$cn	\$cc	\$anga	\$czz
Mémoire	Mémoire;Ressource numérique	\$txt	\$cxxx	\$cn	\$cc	\$anga	\$czz
Mémoire	Thèse	\$txt		\$cn		\$anga	
Périodique							

From:

<https://rebub-sgbm.frama.wiki/> - **Le wiki du SGBm du Rebub**

Permanent link:

https://rebub-sgbm.frama.wiki/projet:migration:superdoc:bxsa_biblioLast update: **2019/04/25 10:49**